



Amsterdam UMC
Universitair Medische Centra

Oogheelkunde

Locatie VUmc

HIV en het oog

Oogheelkundig onderzoek

U bent doorverwezen naar de polikliniek oogheelkunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Hier worden uw ogen onderzocht door een oogarts in verband met mogelijke oogheelkundige problemen bij HIV-infectie.

In deze folder vindt u meer informatie over het oogheelkundig onderzoek en de werkwijze van de specialist oogheelkunde.

Oogheeskundige problemen

Afhankelijk van de kwaliteit van uw afweer (uitgedrukt in uw CD4-getal), kunnen er oogheeskundige problemen ontstaan. In het algemeen geldt dat hoe lager de afweer hoe groter de kans op infecties is. Deze kunnen ook voorkomen zonder dat u klachten heeft. Om eventuele infecties zo snel mogelijk vast te stellen en te behandelen, verricht de oogarts een oogheeskundig onderzoek.

Oogheeskundige problemen

Het oogheeskundig onderzoek houdt in dat beide ogen volledig nagekeken worden.

U krijgt pupilvergroterende oogdruppels toegediend, waarna de oogarts uw ogen beter kan bekijken. Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten. Uw pupillen kunnen als gevolg van de druppels nog enkele uren vergroot blijven.

Wij raden u daarom aan een zonnebril mee te nemen. Ook beïnvloedt dit uw zicht. Zelf autorijden of fietsen wordt daarom afgeraden. Het heeft de voorkeur per openbaar vervoer te komen.

Oogheeskundig onderzoek

Het oogheeskundig onderzoek houdt in dat beide ogen volledig nagekeken worden.

U krijgt pupilvergrotende oogdruppels toegediend, waarna de oogarts uw ogen beter kan bekijken. Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten. Uw pupillen kunnen als gevolg van de druppels nog enkele uren vergroot blijven. Wij raden u daarom aan een zonnebril mee te nemen. Ook beïnvloedt dit uw zicht. Zelf autorijden of fietsen wordt daarom afgeraden. Het heeft de voorkeur per openbaar vervoer te komen.

Vervolgafspraken

De uitslag van het oogheelkundig onderzoek wordt doorgegeven aan uw internist/infectioloog. Afhankelijk van de bevindingen kan een vervolg afspraak gemaakt worden op onze polikliniek of krijgt u een advies mee voor uw eigen oogarts. Mocht u nog geen oogarts in uw eigen regio hebben, dan raden wij u dringend aan een oogarts te zoeken. Dit kan in overleg met uw huisarts of met onze polikliniek.

Wat doen bij oogklachten?

Oogheelkundige klachten moet u altijd serieus nemen ongeacht de hoogte van het CD4-getal. Neem allereerst contact op met uw HIV-consulent of huisarts. Zij kunnen u zonodig met spoed verwijzen naar uw oogarts. Deze kan zonodig met ons contact op nemen.

De volgende symptomen zijn reden om uw ogen na te laten kijken:

- achteruitgang van het zien;
 - toename van 'draadjes' of 'spinnnetjes' voor uw beeld;
 - uitval van delen van het gezichtsveld;
 - wazig zien in combinatie met pijn, roodheid en/of lichtschuwheid;
 - klachten van dubbelzien.
-

Vragen

Voor meer informatie of bij vragen verwijzen wij u naar de HIV-consulent, oogarts of uw internist.

- De HIV-consulenten zijn bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 15.30 uur en op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 9.30 uur
telefoon (020) 444 0526.
- polikliniek oogheelkunde
receptie R
telefoon (020) 444 1170.



Amsterdam UMC

Universitair Medische Centra

© Amsterdam UMC
November 2018

www.amsterdamumc.nl

www.vumc.nl

www.amc.nl

209029