


Ziekte van Peyronie

U bent patiënt bij de afdeling Urologie van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Uw behandelend arts heeft de ziekte van Peyronie vastgesteld. In deze folder leest u meer informatie.

De ziekte van Peyronie ontstaat vooral bij mannen na het veertigste levensjaar. De ziekte openbaart zich door kromstand van de penis tijdens de erectie. Ook kan de penis pijnlijk zijn. Vaak kunt u in het zwellichaam knobbeltjes voelen.



Ziekte van Peyronie

Uw behandelend arts heeft de ziekte vastgesteld, mede op basis van foto's die hij u gevraagd heeft mee te brengen. Het ontstaan van de ziekte is niet helemaal duidelijk. De theorie is dat er bloedinkjes optreden in het kapsel van het zwellichaam, die niet goed door het lichaam opgeruimd worden. Op de plaats van de bloedinkjes ontstaat littekenweefsel. Dit is minder elastisch bindweefsel, waardoor de penis krom gaat staan.

Bij ongeveer de helft van de mannen wordt de kromstand binnen 1 à 2 jaar minder. Bij de andere helft blijft de kromstand bestaan. Als u van de kromstand hinder ondervindt bij de geslachtsgemeenschap, is een operatie te overwegen. In deze folder treft u meer informatie over de 2 mogelijke operaties. U kunt deze informatie gebruiken in het gesprek met de uroloog.

Behandel mogelijkheden

Er zijn 2 mogelijke operaties: cavernoplicatie en cavernoplastiek. Voor beide operaties wordt u 2 dagen opgenomen in het ziekenhuis.

Cavernoplicatie

Met de cavernoplicatie wordt de bolle kant van de penis wat korter gemaakt door met hechtingen plooitjes in het zwellichaam te maken. Zo wordt de bolle kant even lang als de holle kant en staat de penis weer recht.

Cavernoplastiek

Met de cavernoplastiek wordt het littekenweefsel (dat aan de holle kant zit) ingesneden, uitgerekt en opgevuld met plastiek.


Voorafgaand aan de operatie

- Bij oproep voor operatie scheert u de schaamstreek.
- U neemt een strakke onderbroek of zwembroek mee naar het ziekenhuis.

De operatie


Cavernoplicatie

Op de dag van opname vindt de operatie plaats. Dit gebeurt onder narcose. Tijdens de operatie wordt de huid van de penis rondom bij de eikel losgemaakt. De huid wordt losgemaakt van het zwellichaam. Met een infuus brengt de uroloog de penis in erectie. Daarna worden bij de cavernoplicatie de plooitjes in het zwellichaam aan de bolle kant gelegd.



Cavernoplastiek

Bij de cavernoplastiek wordt het littekenweefsel aan de holle kant van de penis gekliefd. In het ontstane defect in het zwellichaam brengt de arts de plastiek aan, waarna de wond gesloten wordt. De penishuid wordt teruggelegd zonder de voorhuid te verwijderen. Na het inbrengen van een urinekatheter, wordt een drukverband aangelegd om nabloeding te voorkomen.



Na de operatie

- De volgende dag worden het drukverband en de katheter verwijderd en mag u naar huis.
- U krijgt een afspraak mee op de polikliniek voor na 2 weken.
- Als u een bloeding krijgt of koorts boven de 38.5°C, neemt u dan contact op met het ziekenhuis.

Overwegingen bij de cavernoplicatie

- Door de operatie wordt uw penis korter. Namelijk net zo lang als de holle kant.
- U herstelt snel.
- De ingreep is in sommige gevallen omkeerbaar.

Overwegingen bij de cavernoplastiek

- U kunt gevoelsstoornissen krijgen in de eikel. Door het insnijden in het weefsel kunnen zenuwen geraakt worden. Dit is bij 1 op de 10 mannen het geval.
- Bij 1 op de 10 mannen zijn de erecties minder stijf.
- Het herstel duurt minimaal 6 maanden en wordt bespoedigd door seksueel actief te zijn. Het is daarom belangrijk dat u ongeveer 10 dagen na de operatie uw seksuele activiteiten hervat. Dit kan pijnlijk zijn, maar is nodig voor een goed herstel.

Veelgestelde vragen

Zijn er medicijnen tegen kromstand van de penis?

Nee, er zijn nog geen medicijnen waarvan wetenschappelijk bewezen is dat het een

gunstig effect heeft op de kromstand.

Helpt het als ik op seksueel gebied rustig aan doe?

Nee, het is juist goed als u seksueel actief blijft.

Amsterdam UMC

Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum waar medisch specialisten worden opgeleid. Zij doen zelfstandig spreekuren en assisteren bij operaties. Hierdoor kan het voorkomen dat u een afspraak heeft bij uw uroloog en een andere dokter aantreft. Dit is een assistent in opleiding tot specialist (AIOS). Hij of zij werkt zelfstandig, maar altijd onder verantwoordelijkheid van uw uroloog. Als u er prijs op stelt uw eigen uroloog te spreken, kunt u dit aangeven als u een afspraak maakt. Indien mogelijk proberen wij met uw wens rekening te houden.

Informatie

Als u zich ongerust maakt of vragen heeft over diagnose, onderzoek of behandeling, kunt u telefonisch contact opnemen met het verpleegkundig spreekuur van de afdeling Urologie via (020) 444 0229.

Het verpleegkundig spreekuur is van maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 09.00 en van 13.00 tot 14.00 uur, vrijdag van 08.00 tot 10.00 uur.

Voor spoedeisende zaken, kunt u het ziekenhuis bereiken:

- via het verpleegkundig spreekuur;
- buiten kantooruren kunt u het algemene nummer van het ziekenhuis bellen, (020) 444 4444 en vragen naar de dienstdoende uroloog.

Daarnaast kunt u terecht op onze website: www.vumc.nl/urologie

Tot slot

Deze folder bevat algemene informatie. Het is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts.