



Amsterdam UMC
Universitair Medische Centra

Oogheelkunde

Locatie VUmc

Laser- behandeling van het oog

U krijgt binnenkort een laserbehandeling van uw oog. In deze folder vindt u informatie over de behandeling met laserstralen. Laserstralen zijn gebundelde lichtstralen die veel energie ontwikkelen. De lichtstralen worden gericht op de te behandelen plaats. Als het uiteinde van de laserstraal in contact komt met het weefsel van het lichaam dat wordt behandeld, komt er warmte vrij.

Deze warmte wordt gebruikt voor de behandeling. Deze behandeling kan op vele manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld om zieke, beschadigde bloedvaatjes dicht te branden, of weefsel aan elkaar 'te lassen'.

Iedereen ervaart de laserstraalbehandeling op zijn eigen manier. De pijnbeleving is bij iedereen verschillend, sommigen mensen voelen niets; anderen voelen de behandeling wel en worden dan verdoofd.

Een behandeling met laserstralen is vooral gericht op het behoud van het gezichtsvermogen dat u op dit moment heeft. Uw ogen verbeteren door de behandeling meestal niet (dit is afhankelijk van de soort behandeling). Een enkele keer kan het zicht na een behandeling verslechteren. Daar staat tegenover dat zonder behandeling de ogen verder achteruit kunnen gaan.

Het aantal behandelingen is bij iedere patiënt verschillend. Soms zijn één of twee behandelingen voldoende, soms zijn meer behandelingen nodig. Een behandeling duurt ongeveer 20 tot soms 60 minuten.

Voor de behandeling

U hoeft thuis geen speciale voorbereidingen te treffen. In de polikliniek kunt u als voorbereiding op de behandeling een tablet krijgen of kan het oog gedruppeld of uw oogdruk worden gemeten. Een combinatie van deze drie handelingen is ook mogelijk. Dit is afhankelijk van uw soort behandeling.

Wilt u een half uur vòòr de behandeling aanwezig zijn voor de voorbereidingen?

De behandeling

- De oogarts brengt, na het geven van een verdovend druppeltje, een lens in op het te behandelen oog. Hierdoor kunt u uw oog niet sluiten tijdens de behandeling.
- U zit, net als bij de oogarts, in een stoel, met de kin in een bakje en het voorhoofd tegen een band.
- De oogarts richt en schiet de laserstralen op uw oog. Dit ziet u als lichtflitsen. Het apparaat maakt hierbij een klikkend geluid.
- Aan het einde van de behandeling verwijdt de oogarts de lens uit uw oog.

Direct na het onderzoek ziet u vaak minder scherp door de lichtflitsen en oogdruppels die u heeft gehad voor de behandeling.

Het is daarom aan te bevelen u naar huis te laten begeleiden - ook wanneer u met het openbaar vervoer of met een taxi naar huis gaat.

Soms wordt een oogverband met oogzalf aangebracht om het oog rust te geven. Na de behandeling blijft u onder controle van uw oogarts.

De dag van de behandeling en de dag erna kunt u het beste rustig aan doen en eventueel paracetamol pijnstillers gebruiken. Bij aanhoudende pijn kunt u telefonisch contact opnemen.

Tot slot

Als u naar aanleiding van deze folder, de gesprekken met uw arts en/of andere zorgverleners nog vragen heeft, schrijf deze op en neem de vragen mee naar uw volgende bezoek. Als u vragen heeft die niet kunnen wachten, neem dan telefonisch contact op met de verpleegkundige van de polikliniek oogheelkunde.

Locatie VUmc

- T: (020) 444 1170, werkdagen tussen 08.30 uur – 16.00 uur.
- Alleen bij spoed buiten kantooruren en in het weekend:
T: (020) 444 2110, vraag naar de dienstdoende oogarts.

Locatie AMC

- T: (020) 566 3100, op werkdagen tussen 08.30 uur – 16.30 uur.
 - Alleen bij spoed buiten kantoortijden en in het weekend:
T: (020) 566 9111, vraag naar de dienstdoende oogarts.
-



Amsterdam UMC
Universitair Medische Centra