

Beste patiënten,

De lockdown is nog steeds van kracht. In tegenstelling tot de vorige lockdown blijft het IVF centrum voorlopig open. In het ziekenhuis is nog steeds een groot gedeelte van de zorg afgeschaald om personeel vrij te maken voor de Corona afdelingen en ook van de polikliniek wordt dit nu gevraagd. We proberen alle behandelingen als gepland door te laten gaan, maar als er personeel ziek wordt, of er personeel op de Corona afdelingen moet gaan werken lukt dit mogelijk niet meer. Daarom worden alle behandelingen nog steeds onder voorbehoud gepland. Dit houdt in dat, als u mag starten met een behandeling, we de behandeling in een later stadium alsnog kunnen cancelen als er niet genoeg personeel beschikbaar is. We zullen dan persoonlijk contact met u opnemen. We begrijpen dat dit heel vervelend en onzeker voor u is. Het alternatief is echter dat we nu besluiten om een kleiner gedeelte van de behandelingen op te starten of u helemaal niet kunt starten.

Ons personeel laat zich via Amsterdam UMC heel laagdrempelig testen als ze Corona klachten hebben. Dit betekent dat u gezien kunt worden door iemand die klachten heeft. U kunt ervan uitgaan dat de medewerker getest is en negatief is bevonden.

Het is zowel voor patiënten als partners/ begeleiders, verplicht een mondkapje te dragen bij een bezoek aan het IVF-centrum.

Iedereen mag zich, via het formulier op de website of telefonisch, aanmelden op de 1^e dag van de menstruatie. De kans is aanwezig dat u na aanmelden toch niet mag starten. We begrijpen dat dit heel vervelend voor u is. We hebben echter meer aanmeldingen voor een behandeling dan onze capaciteit aankan. We vragen om uw begrip hiervoor.

Op dit moment kunnen we minder mensen op een dag behandelen omdat we opstarten met in achtname van de 1,5 meter regeling. **Uw partner kan daarom helaas, op geen enkel moment in de behandeling, mee. Dus niet bij de echo's, maar ook niet bij een inseminatie of terugplaatsing. Uitzondering op deze regel is dat uw partner wel met u mee mag op de dag van de punctie en bij de zwangerschapscoscopieën. Uw partner mag *niet* mee in de behandelruimte tijdens de punctie. Hij blijft tijdens de punctie wachten op de uitslaapkamer omdat de behandelruimte waar de punctie plaats vindt te klein is om tijdens een punctie de 1,5 meter te waarborgen.** Dit doen we om zoveel mogelijk mensen te kunnen behandelen. Uw partner kan wel komen om semen in te leveren op het afgesproken tijdstip. Als uw partner klachten heeft, kunt u het semen bij ons afleveren, nadat het thuis is opgewekt in het daarvoor bestemde potje van het IVF-centrum.

Inmiddels zijn de co-assistenten weer gestart met het lopen van co-schappen in het Amsterdam UMC. U kunt daarom tijdens uw behandeling incidenteel een co-assistent of leerling verpleegkundige tegenkomen. Wij kijken zeer zorgvuldig en selectief bij welke behandeling een co-assistent of leerling verpleegkundige mee mag kijken. Het is voor ons echter zeer belangrijk dat het opleiden doorgaat, omdat dit onze collega's van de toekomst zijn.

De behandeling kan iets anders verlopen dan u gewend was. Bijvoorbeeld wat langer gebruik van de pil voorafgaand aan een IVF- of ICSI-behandeling en de eerste echoscopie wat later in het traject. Uiteraard zullen we met elkaar wel de best mogelijke zorg nastreven.

We vragen u om 5 minuten voor de afspraak aanwezig te zijn, dus niet eerder of later. Dit om de wachtkamerbezetting tot een minimum te beperken. Mocht u er toch eerder zijn, wacht dan buiten in de buurt of in uw auto tot 5 minuten voor de afspraak.

Kinderwens, zwangerschap en COVID-19 vaccinatie

We begrijpen dat er veel vragen zijn rondom de veiligheid van de COVID-19 vaccinatie bij vrouwen met kinderwens of zwangerschap.

Het RIVM heeft in samenwerking met onder andere de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) een advies uitgebracht voor vrouwen met kinderwens of zwangerschap t.a.v. COVID-19 vaccinatie.

*Het huidige advies (dd 8 januari 2021 & 15 januari 2021) betreft het **Pfizer** en **Moderna** vaccin. Indien er andere vaccins op de markt komen, zullen onderstaande adviezen worden herzien.*

Een korte samenvatting van het huidige advies staat hieronder.

*Zwangere vrouwen zijn waarschijnlijk niet meer vatbaar om het Coronavirus te krijgen. Hoewel **de kans** op het ontwikkelen van ernstige en kritieke COVID-19 voor zwangere vrouwen **klein** is, groeit wereldwijd de overtuiging dat **zwangere vrouwen** met COVID-19 een **groter risico** hebben op het ontwikkelen van **ernstige en kritieke COVID-19** dan niet zwangere vrouwen.*

*Voor **gezonde zwangere vrouwen** wordt voorlopig geadviseerd **niet te vaccineren**.*

*Het advies voor **zwangere vrouwen met onderliggende ernstige ziekten of bij hoge expositie aan SARS-COV2** is om **wel te vaccineren, omdat de voordelen hiervan opwegen tegen de mogelijke nadelen** van vaccinatie. Ziekten die hierbij worden bedoeld zijn o.a. chronische luchtweg- of longproblemen, chronische hartpatiënten, ernstige diabetes, ernstige nierziekten, verminderde weerstand, HIV, ernstige leverziekten en zeer ernstig overgewicht. **Besprek met uw behandelend arts of u hiervoor in aanmerking komt. Zwangere vrouwen met beroepen waarbij hoge en niet te vermijden expositie aan SARS-CoV-2 kan optreden en die volgens het Nederlandse prioriteringsschema voor vaccinatie in aanmerking komen, worden ook geadviseerd wel te vaccineren.***

*Bij voorkeur vaccineren na het **1^e trimester**, maar er lijkt voorsnog geen bezwaar tegen vaccinatie in het **1^e trimester** en wordt aangenomen dat toediening in deze fase van de zwangerschap veilig is. Toekomstige studies moeten de veiligheid definitief bevestigen.*

*Hoewel dit **niet de voorkeur** heeft, is er voorsnog geen bezwaar tegen vaccinatie van mannen of vrouwen **in de preconceptionele periode** bij een kinderwens of vruchtbaarheidsbehandeling. Toekomstige studies moeten de veiligheid definitief bevestigen. Derhalve is het **advies** om bij **vruchtbaarheidsbehandeling tot twee maanden na de laatste vaccinatie uit te stellen.***

*Indien je je wilt laten vaccineren, maar ondanks het advies om behandeling 2 maanden uit te stellen, **toch je vruchtbaarheidsbehandeling wil starten**, dan kan dat. Overleg dit met je behandelend arts.*

*Mocht je **besluiten om je niet te laten vaccineren**, dan heeft dit geen behandelconsequenties. **Afwegingen** die paren kunnen maken zijn: bezorgdheid over het ontbreken van gegevens over de veiligheid van het vaccin waardoor paren van **vaccinatie afzien**, of juist de afweging dat het risico van vaccinatie klein lijkt en de voordelen groot kunnen zijn en **juist kiezen voor vaccinatie**.*

Bij aanvullende vragen kunt u contact opnemen met uw behandelend arts.

Mocht u bij aanmelding een of meerdere klachten hebben passend bij een Corona infectie, dan vragen wij u dringend om u niet aan te melden.

Krijgt u op een later moment tijdens de behandeling klachten, meld ons dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch. U mag hiervoor bellen naar de spoedlijn 020 – 444 3269.

Helaas is het zo dat als er een besmetting in het IVF-centrum is, we het centrum weer moeten sluiten. Wij rekenen dus op uw medewerking.

Het gaat om de onderstaande klachten:

Verkoudheid

Hoesten

Koorts

Benauwdheid

Reukverlies

Sierpijn

Keelpijn.

Als uw behandeling afgebroken wordt vanwege klachten passend bij een Corona infectie of omdat u positief getest bent, zullen we zodra u genezen en klachtenvrij bent uw behandeling zo snel mogelijk opnieuw opstarten