

Verkeerd plasgedrag

Uw kind is patiënt bij de afdeling Kinderurologie van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum waar medisch specialisten worden opgeleid. Zij doen zelfstandig spreekuren en assisteren bij operaties.

Daarom kan het gebeuren dat u een afspraak heeft bij uw kinderuroloog en een andere dokter aantreft. Hij of zij werkt zelfstandig, maar altijd onder verantwoordelijkheid van uw kinderuroloog. Spreekt u liever uw eigen kinderuroloog, geef dit dan aan als u een afspraak maakt. Wij proberen met uw wens rekening te houden.

Verkeerd plasgedrag

Uw kind wordt behandeld voor verkeerd plasgedrag. Verkeerd plasgedrag kan gepaard gaan met urine-infecties, urineverlies of met roodheid en een branderig gevoel rond het plasgaatje.

Het onderzoek

De kinderuroloog onderzoekt eerst of het verkeerd plasgedrag komt door afwijkingen aan de nieren of de blaas. Dit gebeurt door het maken van een echografie en in sommige gevallen door een röntgenfoto van de buik. Daarnaast wordt de stroomsnelheid van de plasstraal gemeten via een computer. De onderzoeken gebeuren poliklinisch.

U wordt gevraagd een dagboek bij te houden over het drink- en plasgedrag van uw kind. Meestal krijgt uw kind het plasdagboek mee naar huis. Een gespecialiseerd kinderverpleegkundige legt vooraf uit hoe deze lijst kan worden bijgehouden. In sommige gevallen krijgen u en uw kind ook een vragenlijst mee met het verzoek dit los van elkaar in te vullen.

De behandeling

Als er geen afwijkingen zijn gevonden aan de nieren, urineleiders of de blaas, dan krijgt uw kind een training in goed plasgedrag. Thuis gaan u en uw kind hiermee aan de slag. De uitleg van deze training gebeurt op de polikliniek.

De belangrijkste instructies zijn:

- voldoende drinken (wat voldoende is hangt af van de leeftijd en de lengte van uw kind);
- regelmatig plassen bij normaal drinkgedrag, dat wil zeggen elke 3 uur een toiletbezoek;
- een goede plashouding op het toilet; zittend met een rechte rug, eventueel een bankje onder de voeten en de knieën een beetje uit elkaar.
- de tijd nemen om te plassen, 2 à 3 minuten op het toilet zitten.

Het kan zijn dat de training geen effect heeft en uw kind verkeerd plasgedrag blijft houden. In dat geval krijgt u een verwijzing naar een gespecialiseerde kinderfysiotherapeut bij u in de buurt. Soms is er ook extra begeleiding nodig door een gespecialiseerd kinderverpleegkundige van locatie VUmc.

Verkeerd ontlastingsgedrag

Sommige kinderen hebben naast een verkeerd plasgedrag ook een verkeerd ontlastingsgedrag. Deze kinderen houden de ontlasting vast (obstipatie). De darmen zetten daardoor uit en dit heeft een slechte invloed op de blaas. In dat geval krijgt uw kind een laxermiddel. Daarna kan het, om obstipatie te voorkomen, helpen uw kind na het avondeten tien minuten op het toilet te zetten met bijvoorbeeld een boekje of muziek.

Informatie

Als u zich ongerust maakt of vragen heeft over diagnose, onderzoek of behandeling van uw kind, kunt u telefonisch contact opnemen tijdens het verpleegkundig spreekuur van de afdeling urologie via (020) 444 0229. Het verpleegkundige spreekuur is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur.

Voor spoedeisende zaken kunt u het ziekenhuis bereiken:

- tijdens kantooruren, via de polikliniek Urologie op nummer (020) 444 1103;
- buiten deze tijden kunt u het algemene nummer van het ziekenhuis bellen, (020) 444 4444 en vragen naar de dienstdoende uroloog.

Daarnaast kunt u terecht op de website:
www.VUmc.nl/urologie

Tot slot

Deze folder bevat algemene informatie. Het is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts.